



التصنيفات: شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة: العراق - اتحادي

نوع التشريع: تعليمات

رقم التشريع: ٢

تاريخ التشريع: ١٩٩٨

سريان التشريع: ساري المفعول

عنوان التشريع: تقدير درجة العجز والعطل

المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد: ٣٧٤٨ | تاريخ: ١٩٩٨/١٦/١١ | عدد الصفحات: ١٧ | رقم الصفحة: ٥٠٥ |
رقم الجزء: ١
مجموعة القوانين والانظمة - | تاريخ: ١٩٩٨

استناد

استناداً الى احكام المادتين ٦٤ و ١٠٥ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ .
صدرنا التعليمات الاتية:

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاء كل واحد منها:

- ١ - المعوق: كل من اعدمت او نقصت قدرته بصورة دائمية على العمل بسبب نقص او اضطراب في قابليته العقلية او النفسية او البدنية .
- ب - المعوق العاجز كلياً: كل من فقد قدرته كلياً على العمل ولا يمكن الاستفادة من خدماته .
- ج - المعوق العاجز جزئياً: كل من فقد قدرته جزئياً على العمل ويمكنه اداء العمل مع مراعاة طبيعة عمله واختصاصه .

المادة ٢

تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب المادة ٩٤ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ بوزارة الصحة النسب المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذه التعليمات لغرض تقدير العجز والعطل ولا علاقة له بتقدير الصلاحية للخدمة

المادة ٣

تتم احالة المصاب او المريض الى اللجنة الطبية المختصة لتقدير درجة عجزه بعد اكتسابه الشفاء التام او استقرار حالته الصحية بصورة نهائية .

المادة ٤

اذا تعطل اي عضو من اعضاء الجسم كلياً وبصورة مستديمة عن اداء وظيفته عد ذلك العضو في حكم المفقود واذا كان العطل جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما اصيب ذلك العضو من عطل لاداء وظيفته .

المادة ٥

اذا كان للعطل تاثير خاص على قدرة المصاب في اداء واجبات وظيفته الاصلية فيجب على اللجنة توضيح نوع العمل الذي كان يؤديه المصاب بصورة مفصلة ويراعى ذلك في تقدير نسبة العجز .

المادة ٦

لا يعتبر مجموع نسبة العجز مقياساً للعوق ما لم تكن الاصابات مؤدية الى عطل وظيفي بسبب العوق .

المادة ٧

تحتسب درجة العجز بالنسبة الى كسور عظام الاطراف استناداً الى العطل الوظيفي الناتج عن الكسر وحسب ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بهذه التعليمات .

المادة ٨

اذا لم يكن العطل او المرض منصوصاً عليه في الجدول الملحق بهذه التعليمات فعلى اللجنة تقدير نسبة العجز استناداً الى ما تركته الاصابة من عطل وظيفي مؤثر على اداء عمله اليومي وقدرته على الكسب اخذين بنظر الاعتبار اعتماد النسب المنصوص عليها في الجدول كاساس لتقدير نسبة العجز وبعد استشارة اختصاصيين اثنين في ذلك المجال .

المادة ٩

١ - يراعى تقدير نسبة العطل لحالة المواطن قبل الاصابة وعمره .
ب - تعتبر الدرجات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذه التعليمات الحد الاعلى للنسب وللجنة الطبية تقدير درجة العطل المناسب لكل حالة على انفراد .

المادة ١٠

يراعى في تقدير درجات العطل العضوي ما ياتي:
١ - لا يعرض على اللجنة الطبية الا من استقرت حالته .
ب - ان تكون الجراحة قد التامت التئاماً كاملاً دون ان تخلف اية مضاعفات او معوقات كحركات المفاصل المتبقية كالدندبات او التليفات او التكتلات او الالتهابات او المضاعفات الحسية او غيرها وتزداد درجات العطل تبعاً لما تخلف عن هذه المضاعفات .
ج - في حالة وجود مضاعفات حالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعطل والمضاعفات في التقرير الطبي كما تحدد درجات الاعاقات في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية .
د - في حالة وجود مضاعفات جسيمة يجب تحديد مكانها او مدى زيادة او نقص الحساسية ونوعها .
هـ - اذا كان المصاب اعسر قدرت درجات عطله الناشئة عن اصابات الطرف العلوي الايسر بنفس النسب المقررة لهذا العطل في الطرف الايمن .
و - اذا تعطل اي عضو من اعضاء الجسم عطلاً كلياً مستديماً عن اداء وظيفته عد ذلك العضو في حكم المفقود واذا كان العطل جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما اصاب العضو من عطل عن اداء وظيفته .
ز - اذا كان للعطل المتخلف تاثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الاصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه بصورة مفصلة مع بيان تاثير ذلك في زيادة درجة العطل في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول الملحق بهذه التعليمات فيما عدا ذلك اذا نتج عن الاصابة فقد جزء او اكثر من احد اعضاء الجسم المبين في الجدول الملحق بهذه التعليمات قدرت النسبة المنوية لدرجة العجز في حدود النسب المقررة لفقد ذلك العضو، ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتعدها .
ح - اذا لم يكن العطل مما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بهذه التعليمات تقدر نسبته بما لحق المصاب من عطل في قدرته على الكسب وعلى ان تبين النسب في التقارير الطبية .
ط - يراعى في حالة المصاب ذي العين الوحيدة ان تقدر درجة العطل طبقاً لنسبة الابصار على اعتبار ان الابصار الكامل لتلك العينين ١٠٠% .

المادة ١١

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة

جدول

اضيفت الفقرة (٥٦ مكررة) من هذا الجدول بموجب المادة (١) من تعليمات التعديل الاول لتعليمات تقدير درجة العجز والعطل، رقمها ٧ لسنة ٢٠٠١:

درجة العجز

ت المرض

الأمراض العصبية

١ إصابات الرأس

- أ - عملية فتح القحف بدون مضاعفات ٢٠ - ٤٠ %
- ب - عملية فتح القحف المصحوبة بالصرع بأنواعه ٥٠ - ٧٠ %
- ج - عملية فتح القحف مع اضطراب النطق ٥٠ - ٧٠ %
- د - عملية فتح القحف المصحوبة بشلل أحد الأعصاب القحفية ٤٠ - ٥٠ %
- هـ - عملية فتح القحف المصحوبة بشلل أكثر من عصب قحفي ٦٠ %
- و - إصابات الدماغ المصحوبة بشلل شقي ٦٠ - ١٠٠ %
- ز - عقابيل كرم الرأس المصحوبة بالصرع أو شلل شقي أحادي ٦٠ - ١٠٠ %
- ٢ أمراض الدماغ والحبل الشوكي وأغشيتها
- أ - الصرع:
- أولاً - بدون مضاعفات ٣٠ - ٥٠ %
- ثانياً - مع المضاعفات (الأدوية، تبدل الشخصية)
- ب - التهاب الدماغ المصحوب بمضاعفات:
- (الصرع، اضطرابات النطق، تبدل الشخصية) ٥٠ - ٨٠ %
- ج - تصلب الأعصاب المنتشر ٦٠ - ١٠٠ %
- د - مرض باركنسون
- أولاً - البسيط ٣٠ - ٤٠ %
- ثانياً - المتقدم ٤١ - ٧٠ %
- هـ - الحركات اللاإرادية عضوية المنشأ .
- أولاً - البسيطة ٢٠ - ٣٠ %
- ثانياً - الشديدة ٣١ - ٦٠ %
- ت المرض
- و - التهاب الدماغ وأغشيتها (التدري)
- أولاً - بدون مضاعفات ٥ - ١٥ %
- ثانياً - المصحوب بمضاعفات ٣٠ - ٦٠ %
- ز - التهاب الدماغ وأغشيتها لأسباب أخرى
- أولاً - بدون مضاعفات ٥ %
- درجة العجز

٣٠ - ٦٠ %

ثانيًا - المصحوب بمضاعفات

ح - الجلطة الدماغية

١٠ - ٥ %

أولاً - بدون مضاعفات

ثانيًا - المصحوب بمضاعفات يتم حساب درجات العجز حسب ما مذكور في التفاصيل الواردة في هذه الوصايا وحسب العقابيل .

٣ الشلل المركزي الناتج عن إصابات وأمراض الدماغ

والحبل الشوكي .

أ - شلل الطرف العلوي متغلب غير متغلب

أولاً - كامل ٧٠ % ٦٠ %

ثانيًا - جزئي ٤٠ - ٥٠ % ٣٠ - ٤٠ %

ب - شلل شقي

أولاً - كامل ٨٠ - ١٠٠ %

ثانيًا - جزئي مؤثر على الوظائف ٦٠ %

ثالثًا - الطفيف غير المؤثر على الوظائف ٤٠ %

ج - شلل الطرفين السفليين ٧٥ - ١٠٠ %

د - شلل الأطراف الأربعة ١٠٠ %

٤ فقدان الأسنان وحسب تأثيرها على وظائف الفك ١٠ - ٤٠ %

٥ فقدان الفك الأسفل الكامل غير القابل للتصليح ٦٠ %

٦ فقدان جزء من الفك الأسفل غير قابل للتصليح ٤٠ %

٧ فقدان الفك الأسفل الكامل الذي تم تصليحه بنجاح ٤٠ %

٨ فقدان جزء من الفك الأسفل الذي تم تصليحه بنجاح ١٥ %

٩ فقدان الفك العلوي الكامل غير القابل للتصليح ٦٠ %

١٠ فقدان الفك العلوي الكامل وتم تصليحه بنجاح ٤٠ %

١١ فقدان جزء من الفك العلوي غير قابل للتصليح ٣٠ %

١٢ فقدان جزء من الفك العلوي الذي تم تصليحه بنجاح ٢٠ %

١٣ فقدان الفكين غير القابل للتصليح الجراحي

١٤ فقدان الفكين الذي تم تصليحهما بنجاح ٥٠ %

ت	المرض درجة العجز	
١٥	تحدد حركة المفصل الصدغي الكامل غير القابل للتصليح	
	أو ما يعادله من إصابات .	٦٠ %
١٦	تحدد حركة المفصل الصدغي الجزئي في جهة أو ما يعادله	
	من إصابات يسببها نفس العطل .	١٥ - ٤٠ %
١٧	إنشقاق اللهاة غير القابلة للتصليح جراحياً والمؤثر على	
	وظائف الفم .	٤٠ - ٦٠ %
١٨	تشوهات الوجه الشديدة المثيرة للنفرة	٦٠ - ٧٠ %
١٩	تشوهات الوجه دون ذلك	٢٠ - ٤٠ %
٢٠	فقدان اللسان الكلي	٦٠ %
٢١	فقدان جزئي للسان	٢٠ - ٤٠ %
٢٢	فتحة مستديمة (ناسور) بين القسم والتجويف الأنفي	
	أو الجيوب الأنفية والتي يتعذر علاجها جراحياً .	١٠ - ٣٠ %
	الأنف والأذن والحنجرة	
٢٣	الصمم الجزئي (فقدان السمع ٣٠ - ٤٠ وحدة سمع في	
	ذئذيات الصوت البشري .	
	أ - في أذن واحدة	٥ %
	ب - في الأذنين	١٠ %
٢٤	الصمم المتوسط (فقدان السمع ٤٠ - ٦٠ وحدة سمع) .	
	أ - في أذن واحدة	٢٠ %
	ب - في الأذنين	٤٠ %
٢٥	الصمم الشديد (فقدان السمع أكثر من ٦٠ وحدة سمع) .	
	أ - في أذن واحدة	٢٥ %
	ب - في الأذنين	٦٠ %
٢٦	الدوار الناتج عن إعتلال الأذن الداخلية	١٠ - ٣٠ %
٢٧	فقدان صيوان الأذن	

- أ - في جهة واحدة ١٥%
- ب - في الجهتين ٣٠%
- ٢٨ تضيق المجرى التنفسي العلوي الشديد (الأنف) غير القابل للتصليح . ٣٠%
- ٢٩ ضمور الغشاء المخاطي للأنف . ١٥ - ٣٠%
- ٣٠ فقدان جزء من الأنف ١٥ - ٢٠%
- ٣١ فقدان معظم الأنف ٥٠%
- ٣٢ تضيق الحنجرة أو القصبة الهوائية (الرغامي) ٢٠ - ٤٠%
- ٣٣ تضيق الحنجرة أو القصبة الهوائية (الرغامي) المعالج
- ت المرض درجة العجز
- بإجراء عملية تقوية الرغامي دائمية ٦٠%
- ٣٤ شلل الأوتار الصوتية
- أ - في جهة واحدة ٢٠ - ٣٠%
- ب - في الجهتين ٦٠%
- ٣٥ ضرر الأعصاب القحفية (العاشر أو الثاني عشر)
- أ - في جهة واحدة ١٠ - ٣٠%
- ب - في الجهتين ٥٠ - ٧٠%
- ٣٦ ضرر العصب السابع جزئي كامل
- أ - في الجهة الواحدة ١٠ - ١٥% ٣٠%
- ب - في الجهتين ٣٠% ٦٠%
- أمراض الجهاز التنفسي FEVI
- ٣٧ الربو القصبي البسيط عندما تكون نسبة _____ FVC ١٠ - ١٥%
- أكثر من ٦٠% تكون نسبة العجز .
- ٣٨ الربو القصبي المتوسط الشدة عندما تكون نسبة
- FEVI
- أكثر من ٥٠% وأقل من ٦٠% . ٢٠ - ٢٥%
- FVC



FEVI

٣٩ الربو القصبي الشديد عندما تكون نسبة _____ ٣٠ - ٥٠ %

FEC

أقل من ٥٠ % .

٤٠ الربو القصبي الشديد المصحوب بعجز القلب الرئوي .

أ - المستجيب للعلاج ويتمكن من القيام بالأنشطة الحياتية

الإعتيادية فقط . ٥٠ - ٧٥ %

ب - غير المستجيب للعلاج ولا يتمكن من القيام بالأنشطة

الحياتية الإعتيادية . ٨٠ - ١٠٠ %

٤١ التهابات القصبات المزمن المصحوب بإنتفاخ الرئتين ٣٥ %

٤٢ التهاب القصبات المزمن المصحوب بعجز القلب الإحتقاني .

(Ch . Cor Pulmonale)

أ - المستجيب للعلاج ويتمكن من القيام بالأنشطة الحياتية

الإعتيادية فقط . ٥٠ - ٧٥ %

ب - غير المستجيب للعلاج ولا يتمكن من القيام بالأنشطة

الحياتية الإعتيادية . ٨٠ - ١٠٠ %

ت المرض درجة العجز

٤٣ التدرن الرئوي الفعال بعد إستنفاد فترة المعالجة ٣٠ - ٥٠ %

٤٤ التليفات التدرنية غير الفعالة والواسعة الإنتشار ٣٠ - ١٥ %

٤٥ توسع القصبات واسع الإنتشار ٣٥ %

٤٦ توسع القصبات واسع الإنتشار والمصحوب بعجز القلب

الإحتقاني .

أ - المستجيب للعلاج ويتمكن من القيام بالأنشطة الحياتية

الإعتيادية فقط . ٥٠ - ٧٥ %

ب - غير المستجيب للعلاج ولا يتمكن من القيام بالأنشطة

الإعتيادية . ٨٠ - ١٠٠ %

٤٧ توسع القصبات محدود الإنتشار ١٠ - ٥ %

٤٨ تخشن غشاء الجنب المؤثر على وظائف التنفس ٥ - ٢٠%

القلب والأوعية الدموية

أمراض القلب

٤٩ أمراض صماما القلب

أ - تهدل الصمام الإكليلي:

أولاً - البسيط بدون مضاعفات ٥%

ثانياً - المصحوب بمضاعفات ١٠%

ب - تضيق الصمام الإكليلي وعملية توسيع الصمام

الإكليلي ناجحة . ١٠ - ٢٠%

ج - عدم كفاية الصمام الأبهري المتوسط الشدة المجهول

السبب . ٢٠ - ٢٥%

د - تضيق الصمام الأبهري المتكلس (قبل وبعد إجراء عملية

إبداله) . ٢٥ - ٣٠%

هـ - عدم كفاية الصمام الإكليلي الشديد ٤٠%

و - أمراض الصمام الأبهري والإكليلي العضوية المنشأ

قبل وبعد إجراء العملية . ٥٠%

ز - عدم كفاية الصمام الأبهري والإكليلي والثلاثي من جراء

الحمى الروماتيزمية . ٦٠%

ح - عجز القلب بسبب مرض صمام أو أكثر:

أولاً - المستجيب للعلاج ٨٠%

ثانياً - غير المستجيب للعلاج ولا يتمكن من القيام بالنشاطات

الحياتية الإعتيادية ٨٥ - ١٠٠%

(لا يتمكن من خدمة نفسه بنفسه)

٥٠ أمراض الشرايين التاجية:

ت المرض درجة العجز

أ - الذبحة الصدرية ٢٠ - ٤٠%

ب - الذبحة الصدرية المعندة للعلاج ٤٥ - ٧٥%

ج - إحتشاء العضلة القلبية غير المصحوب بمضاعفات ٣٠ - ٥٠%

د - إحتشاء العضلة المصحوب بمضاعفات (عجز القلب،

أم الدم، ذبحة صدرية، اضطرابات ضرب القلب)

أ - مسيطر عليها ٥٠ - ٧٠%

ب - غير مسيطر عليها ٧٥ - ١٠٠%

هـ - عمليات ترقيع أو توسيع الشرايين التاجية الناجحة . ٣٠%

و - عمليات ترقيع أو توسيع الشرايين التاجية الناجحة جزئياً . ٤٥%

ز - عمليات ترقيع أو توسيع الشرايين التاجية المصحوبة بعجز

القلب أو الذبحة الصدرية أو الفاشلة . ٨٠ - ١٠٠%

٥١ إرتفاع ضغط الدم ومضاعفاته:

أ - إرتفاع ضغط الدم البسيط غير المصحوب بمضاعفات ٥%

ب - إرتفاع ضغط الدم المصحوب بمضاعفات الجهاز يعطى عجز لإرتفاع ضغط الدم

العصبي المركزي . + درجة العجز لإصابات الجهاز

العصبي كما وردت في هذه

الوصايا .

ج - إرتفاع ضغط الدم المصحوب بتضخم القلب ٤٠%

د - إرتفاع ضغط الدم المصحوب بعجز القلب الإحتقاني:

أولاً - المستجيب للعلاج ٤٠ - ١٠%

ثانياً - غير المستجيب للعلاج ٧٥ - ١٠٠%

هـ - إرتفاع ضغط الدم المصحوب بذبحة صدرية ٥٠%

٥٢ إعتلال العضلة القلبية:

أ - إعتلال العضلة القلبية التضخمي غير الإسدادي البسيط . ٢٠%

ب - إعتلال العضلة القلبية التضخمي الإسدادي متوسط الشدة . ٤٠%

ج - إعتلال العضلة القلبية التضخمي الإسدادي أو

الإحتقاني الشديد أو المصحوب بمضاعفات ٨٠ - ١٠٠%

٥٣ أمراض التأمور ((شفاف القلب):

أ - التهاب التأمور التدرني غير الفعال ١٥%

ب - التهاب التامور المزمن الإحتباسي المعالج ٣٠ %

ج - التهاب التامور المزمن الإحتباسي غير المعالج أو

الذي لم يستجيب للعلاج الجراحي بصورة شافية . ٧٥ %

٥٤ عدم إنتظام ضربات القلب:

أ - تذبذب الأذنين المزمن ٢٥ %

ت المرض درجة العجز

ب - متلازمة آدم ستوك

(Complete Heart Blok)

أولاً - مع منظم قلبي ٢٠ - ٤٠ %

ثانياً - بدون منظم قلبي وبدون مضاعفات ٥٠ %

ثالثاً - بدون منظم قلبي مع مضاعفات ٧٠ %

٥٥ عدم كفاءة الدورة الدموية في الأطراف السفلي ٥٠ - ٧٥ %

٥٦ عقابيل انسداد الأوعية الدموية الوريدية طرف طرفين

أ - وذمة ٢٠ % ٣٠ %

ب - وذمة وتغيرات غذائية مع دوالي ثانوية ٣٠ % ٤٠ %

ج - تقرحات ٤٠ % ٥٠ %

٥٦ مكررة

اصابات القلب والصدر: -

١ - عملية فتح صدر مع رفع فص من الرئة على ان تكون الاخرى سليمة - ٢٠ %

ب - عملية فتح صدر ورفع اكثر من فص واحد من الرئة على ان تكون الاخرى سليمة ٣٠ - ٥٠ % .

ج - عملية فتح صدر مع نواسير غير قابلة للشفاء او وجود اختلاطات اخرى . فقدان نسيجي او عظمي مع تشوه واضح ٦٠ % -

د - عملية فتح المنصف الصدري ٢٠ % -

هـ - عمليات القلب والاوعية الدموية او الرئيسية في الصدر: -

اولا - المصحوبة باختلاطات ٦٠ % -

ثانيا - بدون اختلاطات ٣٠ - ٤٠ %

و - تخنن واسع في غشاء الجنب نتيجة التهاب قحي

- مزمّن مصحوب بتأثيرات على وظائف التنفس - ٣٠% -
- ز - كسور الاضلاع المتعددة مع تشوه وحسب شدة الإصابة - ١٠ - ٢٠%
- ح - شلل النصف الايمن او الايسر في الحجاب الحاجز الكدمي - ١٠ - ٢٠%
- ط - شلل كامل للحجاب الحاجز - ٤٠% -
- ي - فتق كدمي في الحجاب الحاجز غير قابل للتصليح - ٣٠% -
- ك - فتق كدمي في الحجاب الحاجز تم تصليحه - ١٥% -
- ل - تضيق المريء البسيط - ١٠% -
- م - تضيق المريء الشديد - ٣٠% -
- ن - تضيق المريء الشديد الذي يحتاج الى عمليات توسيع دورية او الذي جرى تصليحه جراحيا باستعمال جزء من القولون او المعدة - ٦٠% -

٥٧ أمراض الدم

أ - إبيضاض الدم المزمن

& Ch . Leu Kaemia)

أولاً - اللمفاوي . ٣٠ - ٦٠%

ثانياً - الحبيبي . ٦٥ - ٧٥%

ب - عجز نخاع العظام الكامل

(Aplastic Anaemia) ٩٠ - ١٠٠%

ج - أمراض العقد اللمفاوي الخبيثة:

أولاً - مستجيب للعلاج ٦٠%

ثانياً - منتشرة وغير منتشرة للعلاج ١٠٠%

د - نقص الأقرص الدموية:

أولاً - مستجيب لرفع الطحال ١٠%

ثانياً - غير المستجيب للعلاج ٤٠ - ٦٠%

الجهاز الهضمي

٥٨ المريء

أ - تضيق المريء البسيط ١٠%

ب - تضيق المريء المتوسط ٣٠%

ج - تضيق المريء الشديد الذي يحتاج إلى عمليات توسيع
دورية . ٦٠ %

د - تضيق المريء الشديد الذي لا يمكن معالجته ١٠٠ %

هـ - تقلصات المريء الواسعة الوظيفية ٢٠ %

و - ارتوج المريء ٥ %

ز - فتوق الحجاب الحاجز المصحوب بالتهاب أسفل المريء أو

فوقه نتيجة إرتجاع العصارة المعدية . ١٠ %

ت المرض ٥٩

المعدة

درجة العجز

أ - فرحة المعدة ١٠ %

ب - عملية إستئصال المعدة الجزئي الناجحة ٤٠ %

ج - عملية إستئصال المعدة الجزئي مع وجود إختلاطات . ٥٠ %

د - إستئصال المعدة الكامل ٨٠ %

٦٠ الجهاز البولي والتناسلي

أ - حصى الكليتين المتكررة أو المصحوب بتوسع أحواض

الكليتين . ٤٠ %

ب - عجز كلوي إعتياداً على نسبة الكرياتينين كليرنس ٣٠ %

(Creatinine Clearance)

أولاً- بسيط النسبة (٣٠) ٣ %

ثانياً - متوسط النسبة (٢٥ - ١٥) ٧٠ - ٤٠ %

ثالثاً - شديد (النسبة أقل من ١٥) ١٠٠ - ٧٥ %

ج - أكياس الكليتين المتعددة الولادية ٧٠ - ٥٠ %

د - إستئصال الكلية أو عجزها الكامل ٤٠ %

هـ - إستئصال الكلية مع ضرر جزئي في الكلية الثانية ٥٠ %

و - إستئصال الكلية مع ضرر متقدم في الكلية الثانية . ٨٠ %

ز - أمراض المثانة المؤدية إلى تقلص حجم المثانة الشديد ٤٠ %

ح - فقدان خصبة واحدة %١٥

ط - فقدان خصيتين %٦٠

ي - ضمور الخصيتين %٥٠

ك - تحويل مجرى البول المستديم %٦٠

ل - فقدان الأعضاء التناسلية كاملة %٧٥

م - فقدان القضيب %٦٠

ن - تضيق الأكليل ٢٠ - ٤٠ %

٦١ القولون والمستقيم والشرج

أ - التهاب القولون التقرحي البسيط وفي القولون النازل

والحوض والمستقيم . %٣٠

ب - تقرح القولون الشديد أو المصحوب باختلاطات

معوية أو جهازية . %٦٠

ج - مرض كرون في الإمعاء الدقيقة والقولون والنواسير

والفطور المزمنة في الشرج المرافقة له . %٥٠

د - رتوج القولون المتعدد مع تاريخ مرضي لحدوث التهابات

فيها . %٣٠

ت المرض درجة العجز

هـ - تضيق المستقيم الشديد %٣٠

و - تلف المعصرة الشرجية:

أولاً - الكامل %٦٠

ثانياً - الجزئي ٣٠ - ٤٠ %

ز - عملية فتح بطن مع رفع الطحال أو جزء من الكلية أو

كيس الصفراء أو إستكشاف القناة الصفراوية أو قص جزء

من الإمعاء الدقيقة أو القولون . %١٥

ح - عملية فتح بطن مع ضعف في جدار البطن . %٢٠

ط - فتوق غير قابلة للتصليح بعد عمليات فتح البطن . ٣٠ - ٥٠ %

ي - عملية تفويه الإمعاء الدائمة (النواسير المعنّدة غير

٦٠%

(القابلة للتصليح)

٦٢ الإثني عشر:

١٠%

أ - قرحة الإثني عشر المزمنة

١٥%

ب - عمليات لقرحة الإثني عشر ناجحة

٣٠%

ج - عمليات لقرحة الإثني عشر مع وجود إختلاطات .

٢٠%

د - تضيق بوابة المعدة المؤدي إلى توسعها الشديد

٦٣ الإمعاء الدقيقة:

أ - سوء الإمتصاص الشديد لأي سبب (رتوج، بإستئصال

٥٠%

أمراض أخرى) .

٦٤ الكبد:

٤٠%

أ - التهاب الكبد المزمن الفعال

٥٠ - ٧٠%

ب - تشمع الكبد بكافة أنواعه

ج - تشمع الكبد المؤدي إلى عجزه أو - إرتفاع

٨٠ - ١٠٠%

الضغط البوابي

٦٥ البنكرياس:

أ - التهاب البنكرياس المزمن المؤدي إلى نقص واضح في

٤٠%

إفرازاته الداخلية والخارجية

٦٦ أمراض الغدد الصماء

١٠%

أ - داء السكر

١٠%

أولاً - سكر البالغين بدون مضاعفات

٦٠ - ٣٠%

ثانياً - داء سكر البالغين المصحوب بمضاعفات

٥٠%

ثالثاً - داء سكر الأحداث بدون مضاعفات

٥٥ - ٨٠%

رابعاً - داء السكر المعتمد على الأنسولين مع مضاعفات

ب - الغدة الدرقية

درجة العجز

ت المرض

٢٠%

أولاً - نقص إفرازات الغدة الدرقية

٢٠%

ثانياً - تسمم الغدة الدرقية غير المصحوب بمضاعفات

ثالثاً - تسمم الغدة الدرقية المصحوب بمضاعفات ٣٠ - ٤٠ %

ج - أمراض الغدة النخامية

أولاً - نقص إفرازات الغدة النخامية ٤٠ - ٦٠ %

ثانياً - زيادة فعالية الغدة النخامية (تضخم الأطراف،

ومرض كشنج) . ٤٠ - ٦٠ %

ثالثاً - البوال التففة ٤٠ %

د - أمراض الغدة جنب الدرقية

أولاً - زيادة الفعالية المصحوب بمضاعفات ٣٠ - ٦٠ %

ثانياً - نقص الفعالية ٣٠ - ٦٠ %

هـ - أمراض الغدة الكظرية

أولاً - نقص إفرازات الغدة ٣٠ - ٦٠ %

ثانياً - زيادة إفرازات الغدة ٣٠ - ٦٠ %

٦٧ الأمراض الجلدية

أ - إكزما ملامسة مزمنة ١٠ %

ب - إكزما منتشرة ٢٠ - ٣٠ %

ج - إكزما ضوئية ١٥ %

د - داء الذئب الإحمراري الموضعي الواسع ٣٠ %

هـ - داء البهق المنتشر في الأجزاء الظاهرة ١٥ %

و - داء الصدف

أولاً - المحدود ٥ %

ثانياً - المنتشر ٢٠ - ٣٠ %

ثالثاً - المنتشر والقبي والمفصلي ٥٠ %

ز - داء الفقاع المكتسب ٤٠ - ٦٠ %

النفسية والعقلية

٦٨ الدهان بأنواعه: (الفصام، الهوس الإكتنابي، الكآبة الذهانية) .

أ - الدهان المسيطر عليه بالعلاج ٣٠ %

ب - الدهان المصحوب بتدهور الشخصية ٥٠ - ٨٠ %

٦٩	الإضطرابات العصبية المزمنة والمعدة للعلاج:	
	(العصاب بأنواعه، العرات، إضطرابات النطق) .	٢٠ - ٣٠ %
٧٠	إعتلال الشخصية	١٠ - ٢٠ %
٧١	تدهور الشخصية عضوي المنشأ	٥٠ - ٨٠ %
٧٢	الخرف بأنواعه	٥٠ - ٨٠ %
ت	المرض	درجة العجز
٧٣	الأمراض والأورام الخبيثة	
	أ - الأمراض والأورام الخبيثة الراجعة أو المنتشرة	١٠٠ %
	ب - الأمراض والأورام الخبيثة التي يبدو أنها مستجيبة للعلاج يمنح عجز وقتي (٣ - ٥) سنة يعاد فحصه بعدها ويتم تحديد درجة العجز كما يلي:	١٠٠ %
	أولاً - الحالات المنتشرة والراجعة	١٠٠ %
	ثانياً - المستجيبة للعلاج	٥٠ %
	أمراض وإصابات الجهاز الحركي	
٧٤	إصابات الأعصاب المحيطة وحسب تأثيرها على وظيفة الطرف .	متغلب غير متغلب
	أ - ضرر الضفيرة العضدية الكامل المؤدي إلى فقدان وظيفي .	٧٠ % ٦٠ %
	ب - ضرر الضفيرة العضدية غير التام	٥٠ % ٢٠ - ٤٠ %
	ج - ضرر القسم العلوي في الضفيرة العضدية	٢٥ - ٣٥ % ٢٠ - ٣٠ %
	د - ضرر القسم السفلي من الضفيرة العضدية:	
	أولاً - المؤدي إلى فقدان وظيفي كامل في الكف .	٦٠ % ٤٠ %
	ثانياً - المؤدي إلى فقدان وظيفي جزئي	٢٠ - ٤٠ % ٢٠ - ٣٠ %
	هـ - ضرر العصب الكعبري أو فرع ما بين العظمين الخلفي .	١٥ - ٣٥ % ١٥ - ٣٠ %
	و - ضرر العصب الزندي	١٥ - ٢٠ % ١٥ - ٢٠ %
	ز - ضرر العصب الوسطي	٢٠ - ٤٠ % ٢٠ - ٣٠ %
	ح - ضرر العصبين الوسطي والزندي:	
	أولاً - الكامل المؤدي إلى فقدان وظيفي كامل في اليد .	٦٠ % ٤٠ %

ثانيًا - الجزئي %٣٠ %٢٠

ط - ضرر العصب النسوي الكامل %٦٠

ك - ضرر العصب النسوي الجزئي %٤٠ - ٣٠

م - ضرر العصب القصبي الأمامي %٤٠ - ٣٠

ن - ضرر العصب القصبي الخلفي %٣٠ - ٢٠

س - ضرر العصب الفخذي %٤٠ - ٣٠

ع - ضرر الضفيرة القطنية العجزية

أولاً - الكامل %٦٠

ثانيًا - الجزئي %٥٠ - ٣٠

ف - ضرر شبكة أعصاب ذيل الحصان الكامل %٧٠

ص - ضرر شبكة أعصاب ذيل الحصان الجزئي %٥٠ - ٤٠

٧٥ كسور عظام القدم الشديدة والتي تستوجب إستعمال حذاء

طبي خاص في جهة واحدة . %٤٠ - ٣٠

ت المرض درجة العجز

٧٦ كسور عظام القدم الشديدة والتي تستوجب إستعمال حذاء طبي

خاص في جهتين . %٥٠ - ٤٠

٧٧ مضاعفات إصابات الأطراف:

أ - تقصر الطرف السفلي من ٢ - ٤ سم %١٠

ب - تقصر الطرف السفلي من ٥ - ٩ سم %٤٠

ج - تقصر الطرف السفلي ١٠ سم فأكثر %٥٠

متغلب غير متغلب

د - تحدد حركة المفصل الكامل في الكتف %٣٠ %٢٥

هـ - تحدد حركة مفصل الكتف الجزئي %١٥ %١٠

و - تحدد حركة مفصل المرفق الكامل في وضع وظيفي . %٢٠ %١٥

ز - تحدد حركة مفصل المرفق الكامل في وضع غير وظيفي . %٣٥ %٢٠

ح - تحدد حركة مفصل المرفق غير الكامل %١٥ %١٠

ط - تحدد كامل للحركة الدورانية لمحور الساعد %٢٠ %١٠

ي - تحدد كامل في مفصل الرسغ في وضعية غير وظيفية . ٣٠% ٢٠%

ك - تحدد كامل في مفصل الرسغ في وضعية وظيفية . ٢٠% ١٠%

ل - تحدد أصابع اليد، تحسب نسبة فقدان الوظيفة بما يوازي

النسبة التي تعطى في حالات بتور الأصابع .

م - تحدد كامل في مفصل الورك بوضعية وظيفية ٣٠%

ن - تحدد كامل في مفصل الورك في وضعية غير وظيفية . ٤٠%

س - تحدد جزئي في حركة مفصل الورك . ٢٠%

ع - تحدد جزئي في حركة مفصل الركبة بوضعية الإنبساط . ٢٠%

ف - تحدد جزئي في حركة مفصل الركبة بوضعية الإنقباض

عندما لا يستطيع إيصال القدم إلى الأرض أثناء السير . ٢٠ - ٣٠%

ص - تحدد كامل في مفصل الركبة في وضعية الإنقباض

عندما لا يستطيع إيصال القدم إلى الأرض أثناء السير . ٥٠%

ق - تحدد جزئي في حركة مفصل الركبة . ١٥%

ر - تحدد كامل في مفصل الكاحل في وضعية وظيفية ١٠%

ش - تحدد كامل في مفصل الكاحل بوضعية غير وظيفية . ٢٠%

ت - تحدد جزئي في مفصل الكاحل . ١٠%

٧٨ البتر في الطرف العلوي متغلب غير متغلب

أ - بتر سلامة من الأبهام ١٥% ١٠%

ب - بتر الأبهام ٣٠% ٢٥%

ج - بتر السبابة الكلي ١٥% ١٠%

د - بتر سلامة من السبابة ٥% ٥%

ت المرض درجة العجز

هـ - بتر سلاميتين من السبابة ١٠% ١٠%

و - بتر الأصبع الوسطى الكامل ١٠% ١٠%

ز - بتر الأصبع الوسطى الجزئي (سلامية أو سلاميتين) ٥% ٥%

ح - بتر الخنصر أو البنصر الجزئي أو الكامل ٥% ٥%

ط - بتر أصابع اليد عدا الأبهام ٣٥% ٣٠%

ي - بتر الأبهام ومنشطه	%٤٠	%٣٥
ك - بتر الخنصر والبنصر ومشطيهما	%٣٠	%٢٥
ل - بتر الخنصر والبنصر والوسطى وأمشاطهم	%٤٠	%٣٥
م - بتر الأبهام والسبابة ومشطيهما	%٤٥	%٤٠
ن - بتر الأبهام والسبابة والوسطى وأمشاطهما في جهة واحدة .	%٦٠	%٦٠
س - بتر الكف الكامل من المعصم	%٦٥	%٦٠
ع - بتر الذراع تحت المرفق	%٧٠	%٦٠
ف - بتر الذراع من خلال المرفق أو فوقه	%٧٥	%٦٥
ص - بتر الذراع من خلال الكتف أو محزمه	%٨٠	%٧٠
ق - بتر الطرفين العلويين خلال المعصمين أو فوقهما	%١٠٠	

٧٩ البتر في الطرف السفلي

أ - بتر الطرف السفلي عند الورك	%٨٠
ب - بتر الطرف السفلي فوق الركبة	%٧٠
ج - بتر الطرف السفلي خلال الركبة	%٦٥
د - بتر الطرف السفلي تحت الركبة	%٦٠
هـ - بتر القدم خلال الكاحل (بتر سايمز)	%٦٠
و - بتر القدم دون عظام الكاحل	%٤٠
ز - بتر القدم من خلال وسط الأمشاط	%٣٠
ح - بتر كافة أصابع القدم	%٢٠
ط - بتر أصابع القدم عدا الأصبع الكبير	%١٠
ي - بتر الأصبع الكبير للقدم	%١٠
ك - بتر الأصبع الكبير للقدم ومشطه	%٢٠
م - بتر أحد أصابع القدم عدا الأصبع الكبير	%٥
ن - بتر الطرفين السفليين من خلال مفصل الركبة أو فوقها .	%١٠٠

٨٠ العمود الفقري:

أ - إنكباس بسيط لجسم فقرة .	%٥
ب - إنكباس متوسط لجسم فقرة .	%١٠

٣٠%

ج - إنكباس شديد لجسم فقرة .

د - إنكباس شديد في أجسام الفقرات المصحوب بتحدد أو جنف . ٣٠ - ٥٠%

درجة العجز

المرض ت

هـ - إنزلاق غضروفي مزمن كدمي المنشأ بدون مضاعفات . ١٥%

و - إنزلاق غضروفي مزمن كدمي المنشأ مصحوب حسب ما ورد في الضرر

بمضاعفات . العصبي المحيطي .

ز - سوفان الصلب البسيط ٥%

ح - سوفان الصلب المتوسط ١٠%

ط - سوفان الصلب الشديد ٢٥%

ي - تحذب أو جنف بسيط . ٥%

ك - تحذب أو جنف متوسط . ١٥%

ل - تحذب أو جنف شديد . ٣٠ - ٥٠%

٨١ كسور عظام الحوض:

أ - كسور عظام العانة في الجهتين ١٠%

ب - كسور عظام العانة شاملاً المفصل العجزي الحرقفي في

نفس الجهة . ٢٠%

ج - انفصال التوافق العاني وخلع المفصل الحرقفي العجزي

في نفس الجهة . ٣٠%

د - تشوه مفصل الورك في جهة واحدة ٣٠ - ٥٠%

هـ - تشوه مفصل الورك في جهتين ٦٠%

و - الحوض المهشم المؤثر على وظائف الطرفين السفليين

بصورة شديدة . ٦٠%

٨٢ أمراض الصلب

أ - تشمع الصلب

أولاً - تشمع الصلب البسيط ٢٠%

ثانياً - تشمع الصلب متوسط الشدة ٤٠%

ثالثاً - تشمع الصلب الشديد مع تحدد ٦٠ - ٨٠%

ب - البرخ من الدرجة الأولى ١٠ %

ج - البرخ من الدرجة الثانية ٢٠ %

د - البرخ من الدرجة الثالثة والغير ثابت ٣٥ %

هـ - عملية رفع غضروف منزلق محدودة ٢٠ %

و - عملية فتح القناة من الخلف لفقرة واحدة ٢٠ %

ز - تدرن الفقرات بعد الشفاء ٢٠ %

ح - التهاب القرص الغضروفي القحي ٢٠ %

٨٣ أمراض المفاصل

أ - الرثية المفصالية

أولاً - الرثية المفصالية الخفيفة ٢٠ - ٣٠ %

ت المرض درجة العجز

ثانياً - الرتبة المفصالية المتوسطة ٣٥ - ٥٠ %

ثالثاً - الرثية المفصالية الشديدة مع مضاعفات أو تشوهات

المفاصل . ٦٠ - ٨٠ %

ب - تدرن مفصل واحد كبير في الطرف العلوي ١٠ - ٢٠ %

ج - تدرن مفصل واحد كبير في الطرف السفلي ١٥ - ٢٥ %

د - سوفان مفصل كبير في الطرف العلوي مع مراعاة التحدد . ١٠ - ١٥ %

هـ - سوفان مفصل كبير في الطرف السفلي مع مراعاة التحدد . ١٥ - ٣٠ %

و - التهاب العظم المزمن مع مراعاة الشدة والتغيرات الشعاعية

والمعالجات الجراحية . ١٥ - ٢٥ %

ز - ورم العظام السليم الأحادي ٥ - ١٠ %

ح - ورم العظام السليم المنتشر مع مراعاة التأثير على

الوظيفة . ١٠ - ٤٠ %

ط - أورام العظام السليمة الراجعة ١٥ - ٢٥ %

ي - ضمور العضلات الأولى ٤٠ - ٦٠ %

ك - ضمور العضلات الثانوي في طرف واحد ١٥ - ٢٥ %

ل - تنخر العظام العام ١٥ - ٢٥ %

- أ - داء الذئب الإحمراري الجهازى البسيط . ٥٠%
- ب - داء الذئب الإحمراري الجهازى الشديى المصحوب بمضاعفات . ٧٥ - ١٠٠%
- ج - إلتهاب الأوعية الدموية العقدي . ٥٠%
- د - إلتهاب العضلات والجلد المزمن
- أولاً - المستجيب للعلاج ٥٠ - ٦٠%
- ثانيًا - الشديى غير المستجيب للعلاج . ٧٥ - ١٠٠%
- هـ - () تعدد الأوجاع العضلية . ٤٠%
- و - مرض بهجت (وحسب الإختلاطات الموجودة) ٢٠ - ٦٠%
- ز - مرض رايتز . ١٥%
- ح - تصلب الجلد الجهازى .
- أولاً - تصلب الجلد الجهازى البسيط . ٥٠%
- ثانيًا - تصلب الجلد الجهازى الشديى غير المستجيب للعلاج . ٧٥ - ١٠٠%

((Scleroderma))

تعامل الأمراض والإصابات التى تشمل (القرنية - القزحية

- العدسة - البلورية - السائل الزجاجى - المشيمية - الشبكية

ت المرض درجة العجز

- والعصب البصرى) .

بعد إستقرار الحالة وحسب درجات الرؤية بعد التصحيح

بالنظارات الطبية وحسب تأثيرها على المساحة البصرية

التي يقدرها الطبيب الإختصاصى .

فى حالة إصابة العين الواحدة بعدة أمراض أو إصابات

تستحق درجات عجز منفصلة فإن درجة العجز الأعلى

تؤخذ فى حساب تقدير درجة العجز رئيس حاصل جمعها .

درجة الرؤية عين واحدة كلتا العينين

أ -	١٨/٦	%٥	%١٥
ب -	٢٤/٦	%١٠	%٣٠
ج -	٣٦/٦	%١٥	%٤٠
د -	٦٠/٦	%٣٠	%٦٥
هـ - عدد الأصابع على بعد أقل من ٣ أمتار أو حركة اليد عى بعد متر واحد .			
		%٣٥	%٩٠
و - فقدان العين أو ضمورها الكامل المعادل لفقدانها			
		%٤٠	%١٠٠
ز -	١٨/٦ + ٦٠/٦	%٣٥	
ح -	٢٤/٦ + ٦٠/٦	%٤٥	
ط -	٣٦/٦ + ٦٠/٦	%٥٥	
ي - عدد الأصابع على بعد أقل من ٣ أمتار أو حركة اليد على بعد متر واحد + ١٨/٦			
		%٤٥	
ك - عدا الأصابع على بعد أقل من ٣ متر أو حركة اليد على بعد متر واحد + ٢٤/٦			
		%٥٠	
ل - عدا الأصابع على بعد أقل من ٣ متر أو حركة اليد على بعد متر واحد + ٣٦/٦			
		%٦٥	
م - عدا الأصابع على بعد أقل من ٣ متر أو حركة اليد على بعد متر واحد + ٦٠/٦			
		%٨٥	
ن - فاقد العين أو ضمورها الكامل + ١٨/٦			
		%٥٠	
س - فاقد العين أو ضمورها الكامل + ٢٤/٦			
		%٥٥	
ع - فاقد العين أو ضمورها الكامل + ٣٦/٦			
		%٦٥	
ف - فاقد العين أو ضمورها الكامل + ٦٠/٦			
		%٨٥	
ص - فاقد العين أو ضمورها الكامل + عدا الأصابع على بعد أقل من ٣ متر أو حركة اليد على بعد متر واحد .			
		%١٠٠	
ق - فقدان ¼ المساحة البصرية			
		%١٠	%٢٥
ر - فقدان ½ المساحة البصرية			
		%١٥	%٣٥



ش - فقدان ٤/٢ المساحة البصرية ٢٥% ٧٥%

ت - داء الزرقاء المصحوب بتقعر العصب البصري يعامل كما في الفقرات (ق - ر - وفقدان المساحة البصرية ش) أعلاه .

ث - الحول الفالجي بعد إستقرار الحالة ٢٥%

خ - فقدان العدسة أو خلع العدسة الكامل ٢٠% ٤٠%

ذ - إنسداد المجرى الدمعي غير القابل للتصليح ١٠ - ١٥% ٢٥ - ٣٠%

ض - تشوه الأجفان وأمراض المحجر حسب الشدة ٥ - ١٥% ٢٠ - ٣٠%

ظ - إرتجاج العينين ١٥%

غ - الحول غير الفالجي

١ - حول ثابت ٢٥%

٢ - حول متناوب ٥%