

التصنيفات: نفط ومحروقات

الجهة المصدرة: العراق - اتحادي

نوع التشريع: قرار

رقم التشريع: ٣٠

تاريخ التشريع: ١٩٧٩

سريان التشريع: ساري المفعول

عنوان التشريع: قرار رقم (٣٠) (توصيف العناوين العمالية الخاصة بخطوط الانابيب)

المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد: ٢٧١٨ | تاريخ: ١٩٧٨/٢/٧ | عدد الصفحات: ١٦ | رقم الصفحة: ٧٤٩ | رقم الجزء: ١  
مجموعة القوانين والانظمة - | تاريخ: ١٩٧٩

#### مادة وحيدة

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة ١ من مادة ٨ من [قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد](#) رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ المعدل.  
قررنا اضافة العناوين العمالية واجورها وتوصيفها المبينة ادناه الى العناوين المدرجة في القانون المشار اليه اعلاه وتحت التسلسل المبين ازاء العناوين.  
وزير الاسكان والتعمير

- : ١٣٥

توصيف العناوين العمالية

الخاصة بخطوط الانابيب

#### ملحق ١

الراتب

الحد الأدنى الحد الاعلى

١٨٩ ١٠٥

مشرف فني خطوط الانابيب

١ - يجيد القراءة والكتابة.

٢ - يجيد قراءة الخرائط والرموز الخاصة بخطوط الانابيب ويكون ملما باللغة الانكليزية.

٣ - له خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات بمختلف فعاليات مد خطوط الانابيب.

٤ - له خبرة بنقل الانابيب وتكديسها بالطرق الاصولية.

٥ - له خبرة بتوزيع الانابيب على المسار ووضعها على المساند بالطريقة المتبعة.

٦ - له خبرة بحفر الخندق وقياس ابعاده حسب الخرائط.

٧ - له خبرة بتهينة رؤوس الانابيب وتنظيفها لاعمال اللحام.

٨ - له خبرة بتهينة متطلبات فعالية اللحام من معدات ومكانن ومواد وكادر فني.

٩ - له خبرة بتهينة متطلبات تنظيف وتغليف الانابيب من مكانن ومعدات ومواد وكادر فني.

١٠ - له خبرة باعمال تنظيف الانابيب بالرمل.

١١ - له خبرة بالمواد المستعملة في اعمال التغليف وكيفية تهينتها.

١٢ - له خبرة بادارة وتهينة متطلبات الفحص المائي لخط الانبوب.

١٣ - له معرفة باعمال ومتطلبات الحماية الكاثودية لخط الانبوب.

- : ١٣٦

عامل خطوط الانابيب / درجة اولى

## ملحق ٢

الراتب

الحد الأدنى الحد الأعلى

١٥٩٩٠

- ١ - يجيد القراءة والكتابة.
- ٢ - يجيد قراءة الخرائط والرموز الخاصة بخطوط الانابيب.
- ٣ - له خبرة لا تقل عن ٨ سنوات بمختلف فعاليات مد خطوط الانابيب.
- ٤ - له خبرة بنقل الانابيب وتكديسها بالطرق الاصولية.
- ٥ - له خبرة بتوزيع الانابيب على المسار ووضعها على المساند بالطريقة المتبعة.
- ٦ - له خبرة بحفر الخندق وقياس ابعاده حسب الخرائط التصميمية.
- ٧ - له خبرة بتهيئة رؤوس الانابيب وتنظيفها لعمال اللحام.
- ٨ - له خبرة بتهيئة متطلبات فعالية اللحام من معدات ومكانن ومواد وكادر فني.
- ٩ - له خبرة بتهيئة متطلبات تنظيف وتغليف الانابيب من مكانن ومعدات ومواد وكادر فني.
- ١٠ - له خبرة باعمال تنظيف الانابيب بالرمل.
- ١١ - له خبرة بالمواد المستعملة في اعمال التغليف وكيفية تهيئتها.
- ١٢ - له خبرة بمتطلبات الفحص المائي لخط الانبوب.

- : ١٣٧

عامل خطوط الانابيب / درجة ثانية

## ملحق ٣

الراتب

الحد الأدنى الحد الأعلى

١٠٠٧٨

- ١ - يجيد القراءة والكتابة.
- ٢ - له خبرة لا تقل عن ٦ سنوات بمختلف فعاليات مد خطوط الانابيب.
- ٣ - له خبرة في نقل الانابيب وتكديسها بالطرق الاصولية ثم توزيعها على المسار حسب القواعد المتبعة.
- ٤ - له خبرة باعمال تنظيف الانابيب بالرمل.
- ٥ - له خبرة بالمواد المستعملة في اعمال التغليف وكيفية تهيئتها.
- ٦ - له خبرة باعمال الفحص المائي لخط الانبوب.

- : ١٣٨

عامل تشكيل خطوط الانابيب / درجة اولى

## ملحق ٤

الراتب

الحد الأدنى الحد الأعلى

١٩٤١٤٥

- ١ - يجيد القراءة والكتابة.
- ٢ - له خبرة لا تقل عن ٨ سنوات في ربط تشكيل الانابيب خارجيا وداخليا.
- ٣ - يجيد لحام خطوط الانابيب ويجتاز اختبار لحام خطوط انابيب درجة اولى مع خبرة كافية بمتطلبات اللحام من مكانن ومعدات ومواد وكادر فني.
- ٤ - له خبرة عملية بالتشغيل والسيطرة على معدات التشكيل الخارجية والداخلية.
- ٥ - له خبرة بنتائج عدم تطبيق المواصفات المعتمدة في تشكيل الانابيب قبل عملية اللحام وتأثير ذلك على نوعية اللحام.
- ٦ - له خبرة باعمال تنظيف نهايات الانابيب والتنسيق بينها وبين عملية اللحام.

- : ١٣٩

عامل تشكيل خطوط الانابيب / درجة ثانية

## ملحق ٥

الراتب

الحد الأدنى الحد الأعلى

١٥٢١٠٠

- ١ - يجيد القراءة والكتابة.
- ٢ - له خبرة لا تقل عن ٤ سنوات في ربط تشكيل الانابيب خارجيا وداخليا.

- ٣ - له خبرة بتشغيل معدات التشكيل الخارجية والداخلية.  
٤ - له خبرة بأعمال تنظيف نهايات الانابيب.  
٥ - له المام بأعمال لحام خطوط الانابيب.

- : ١٤٠

عامل تنظيف لحام خطوط الانابيب / درجة اولى

#### ملحق ٦

الراتب

الحد الأدنى الحد الأعلى

١٢١ ٧٤

- ١ - يجيد القراءة والكتابة.  
٢ - له خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في مجال اختصاصه.  
٣ - له خبرة في استعمال الآلة الخاصة بتنظيف لحام خطوط الانابيب الكوسرة القرصية والفرشة السلكية.

- : ١٤١

عامل تنظيف لحام خطوط الانابيب / درجة ثانية

#### ملحق ٧

الراتب

الحد الأدنى الحد الأعلى

٨٢ ٦٠

- ١ - له خبرة لا تقل عن ٥٣ سنوات في مجال اختصاصه.  
٣ - له خبرة في استعمال الآلة الخاصة بتنظيف لحام خطوط الانابيب الكوسرة القرصية.

- : ١٤٢

عامل تنيف وتغليف خطوط الانابيب / درجة اولى

#### ملحق ٨

الراتب

الحد الأدنى الحد الأعلى

١٢١ ٨٢

- ١ - يجيد القراءة والكتابة.  
٢ - له خبرة لا تقل عن ٨ سنوات في مجال اختصاصه.  
٣ - له خبرة بأعمال التغليف اليدوي.  
٤ - له الخبرة بكيفية ربط المراحل بمكانن التغليف وفصلها عنها.  
٥ - له الخبرة في ادامة مكانن التنظيف والتغليف ومراحل الزفت.  
٦ - له الخبرة في احماء المضخات الخاصة بالاسفلت وتشغيلها دون الحاق ضرر بها.  
٧ - له القدرة البدنية على حمل بكرات الشريط وتركيبها على ماكينة التغليف.

- : ١٤٣

عامل تنظيف وتغليف خطوط الانابيب / درجة ثانية

#### ملحق ٩

الراتب

الحد الأدنى الحد الأعلى

٩٠ ٦٠

- ١ - له خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في مجال اختصاصه.  
٢ - له خبرة بأعمال التغليف اليدوي.  
٣ - له الخبرة بكيفية ربط المراحل بمكانن التغليف وفصلها عنها.  
٤ - له الخبرة في ادامة مكانن التنظيف والتغليف ومراحل الزفت.  
٥ - له القدرة البدنية على حمل بكرات الشريط وتركيبها على مكانن التغليف.

- : ١٤٤

مشغل تنظيف وتغليف خطوط الانابيب / مشرف فني.

#### ملحق ١٠

- ١ - يجيد القراءة والكتابة.
- ٢ - له خبرة عملية لا تقل عن ١٠ سنوات في مجال اختصاصه.
- ٣ - له خبرة كافية بتشغيل وتصليح معدات التنظيف والتغليف بأنواعها واحجامها المختلفة.
- ٤ - له معرفة باجراء التحويل على ماكينة التنظيف والتغليف من حجم الى اخر واجراء الصيانة العامة لها ولمراحل الزفت.
- ٥ - له خبرة كافية باحتياجات فعالية التنظيف والتغليف من مكان ومعدات ومواد وكادر فني.
- ٦ - له خبرة باعمال تنظيف وفحص الانابيب قبل وبعد التغليف وله المعرفة بالاجهزة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض.
- ٧ - له خبرة بقيادة عملية تنزير الانبوب وسط الخندق واعطاء الاشارات الخاصة الى سائق الرافعة الجانبية لضمان عدم الحاق ضرر بالتعليق اثناء هذه العملية.
- ٨ - له خبرة في كيفية ربط مراحل الزفت بماكينة التغليف وفصلها عنها واحماء المضخات الخاصة بضخ الزفت وضبط بكرات الشريط على الماكينة.
- ٩ - له خبرة في عملية ادخال الانبوب بمكان التنظيف والتغليف واخراجه منها.
- ١٠ - له خبرة بالتنظيف والتغليف اليدوي للانابيب.
- ١١ - له خبرة بتهيئة الزفت والورق اللازم لعملية التغليف واعمال تصليح التغليف.

- : ١٤٥

مشغل مكانن تنظيف وتغليف خطوط الانابيب / درجة اولى

#### ملحق ١١

الراتب

الحد الادنى الحد الاعلى

١٥٩ ١٠٥

- ١ - يجيد القراءة والكتابة.
- ٢ - له خبرة عملية لا تقل عن ٨ سنوات في مجال اختصاصه.
- ٣ - له خبرة كافية بتشغيل وادامة معدات التنظيف والتغليف بأنواعها واحجامها المختلفة.
- ٤ - له خبرة باعمال تنظيف وفحص الانبوب قبل وبعد التغليف وله المعرفة بالاجهزة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض.
- ٥ - له خبرة بقيادة عملية تنزير الانبوب وسط الخندق واعطاء الاشارات الخاصة الى سائق الرافعة الجانبية.
- ٦ - له خبرة بربط مراحل الزفت بماكينة التغليف وفصلها عنها واحماء المضخات الخاصة بضخ الزفت وضبط بكرات الشريط على الماكينة.
- ٧ - له خبرة بادخال الانبوب بمكان التنظيف والتغليف واخراجه منها.
- ١٠ - له خبرة بالتنظيف والتغليف اليدوي للانابيب.
- ١١ - له خبرة بتهيئة الزفت والورق اللازم لعملية التغليف واعمال تصليح التغليف.

- : ١٤٦

مشغل مكانن تنظيف وتغليف خطوط الانابيب / درجة ثانية

#### ملحق ١٢

الراتب

الحد الادنى الحد الاعلى

١١٥ ٨٢

- ١ - له خبرة عملية لا تقل عن ٤ سنوات في مجال اختصاصه.
- ٢ - له خبرة كافية بتشغيل وادامة معدات التنظيف والتغليف بأنواعها واحجامها المختلفة.
- ٣ - له خبرة بربط مراحل الزفت بماكينة التغليف وفصلها عنها واحماء المضخات الخاصة بضخ الزفت وضبط بكرات الشريط على ماكينة التغليف.
- ٤ - له خبرة بالتنظيف والتغليف اليدوي للانابيب.

- : ١٤٧

وقاد مرجل زفت تغليف خطوط الانابيب / درجة اولى

#### ملحق ١٣

الراتب

الحد الادنى الحد الاعلى

١٢١ ٨٢

- ١ - يجيد القراءة والكتابة.
- ٢ - له خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في ملئ وتشغيل مراحل الزفت.
- ٣ - له المام بقراءة وكتابة الارقام بالانكليزية وملاحظة المحارير الخاصة بالمراحل ومراقبة درجات حرارة الزفت العظمى والصغرى المناسبة للعمل.
- ٤ - له خبرة كافية بتنظيف المراحل من الزفت واستعمال الالات الخاصة بها.

- : ١٤٨

وقاد مرآل زفت تغلف خطوط الانابفب / درآة ثانفة

#### ملآق ١٤

الراتب

الآل الاآنى الآل الاآلى

٩٠ ٦٠

- ١ - له آبرة لا آقل عن ٣ سنوات فف ملئ وآشغل مرآل الزفت.
- ٢ - له المام بقراءة المآرفر الآصة بالمرآل ومراقبة درآات حرارة الزفت.
- ٣ - له آبرة كاففة بآظف المرآل من الزفت.

- : ١٤٩

مشغل مكانن آآقف الطرق وآنى الانابفب وآظف الزفت

#### ملآق ١٥

الراتب

الآل الاآنى الآل الاآلى

١٨٠ ١٠٥

- ١ - ففب القراءة والكتابة.
- ٢ - له آبرة لا آقل عن ١٠ سنوات فف آشغل وصفاة مكانن الآقف والآنى وآظف الزفت.
- ٣ - له المام بقراءة وكتابة الارقام بالانكلفزة والوآاآ القفاصفة ومعرفة انواع ومقآفر الزوافا المستعملة فف آنى الانابفب مع آبرة باسآآم آهاز قفاا الزوافا.
- ٤ - له المام بقراءة الآرانط الآصة بآطوط الانابفب وآنفها.
- ٥ - له المعرفة بمفكانفكة المعداآ الآف عمل علفها.

- : ١٥٠

مشغل مكانن آآقف وآنى الانابفب وآظف الزفت / درآة

#### ملآق ١٦

الراتب

الآل الاآنى الآل الاآلى

١١٥ ٨٢

- ١ - ففب القراءة والكتابة.
- ٢ - له آبرة لا آقل عن ٨ سنوات فف عملفة آشغل وصفاة مكانن الآقف والآنى وآظف الزفت.
- ٣ - له معرفة بالوآاآ القفاصفة ومعرفة انواع ومقآفر الزوافا المستعملة فف آنى الانابفب مع آبرة باسآآم آهاز قفاا الزوافا.
- ٤ - له القدرة على قراءة الآرانط الآصة بآطوط الانابفب وآنفها.

- : ١٥١

مشرف فنى لآام آطوط انابفب :

#### ملآق ١٧

الراتب

الآل الاآنى الآل الاآلى

٢١٥ ١٥٢

- ١ - فبب ان فكون من آملة الشآاة الابتدائفة على الاآل.
- ٢ - فبب شآاة لآام آاهفلفة من افة آهة فآآصة معترف بفها.
- ٣ - له آبرة باعمال لآام آطوط الانابفب مآة لا آقل عن آمان سنوات.
- ٤ - ففب لآام الانابفب بالقوس الكهربافى من الاآلى الى الاسفل وبالعكس واللآام فف المناطق الصعبة.
- ٥ - ففب لآام آطوط الانابفب وبوضففة ٤ درآة لطبقات اللآام الآلفة : -
- ٥ - ١ - الآزر روت باس
- ٥ - ٢ - الآر آوت باس
- ٥ - ٣ - الملى فلآك باس
- ٥ - ٤ - الغطاء كب باس
- ٦ - ففب آصلف اللآام باسآعمال الكوسرة الطفارة والشعلة الهوائفة كاوآك.
- ٧ - ففب اسآعمال مآآلف اآآم وانواع قضاآن فآام القوس الكهربافى سلفوزفة وواطنة الهفدروآفن.
- ٨ - له معلوماآ آفآة عن اللآام وآآسآفن المبآنى لبعض قضاآن اللآام وآآآر الآهد الكهربافى الفولآفة وشآة الآفار الامففرفة وآبآل الاقطاب على نوعفة اللآام.
- ٩ - له المام ففب بقراءة وآآلفل الرسوم المتعلقة باعمال اللآام وكذلك الرموز المتعلقة بفها.

- ١٠ - يجيد لحام خطوط الانابيب وحسب المواصفات العالمية المعتمدة والتي تشترط ما يلي : -
  - ١٠ - ١ - ان يكون اللحام مقبولا بالعين المجردة.
  - ١٠ - ٢ - ان يكون اللحام خاليا من العيوب والنواقص بعد فحصه بالتصوير الشعاعي.
  - ١٠ - ٣ - ان تجتاز قطعة الاختبار الملحومة الفحوصات التدميرية سحب وحني وحسب المواصفات العالمية المعتمدة.
  - ١١ - يجيد القطع والتشكيل بالشعلة الغازية.
  - ١٢ - ملما بفعاليات مد خطوط الانابيب.
  - ١٣ - له القابلية على ادارة وتوجيه مجموعة من اللحامين لاكثر من عمل واحد ضمن الموقع.

- : ١٥٢

لحام خطوط انابيب درجة اولى

#### ملحق ١٨

الراتب

الحد الادنى الحد الاعلى

١٩٤ ١٤٥

- ١ - يجيد القراءة والكتابة.
- ٢ - يحمل شهادة لحام تاهيلية من اية جهة فاحصة معترف بها.
- ٣ - يجيد لحام الانابيب بالقوس الكهربائي من الاعلى الى الاسفل وبالعكس واللحام في المناطق الصعبة.
- ٤ - يجيد لحام خطوط الانابيب لطبقات اللحام التالية : -
  - ٤ - ١ - الجذر روت ياس
  - ٤ - ٢ - الحار هوت ياس
  - ٤ - ٣ - الملى فلنك ياس
  - ٤ - ٤ - الغطاء كب ياس
- ٥ - يجيد تصليح اللحام باستعمال الكوسرة الطيارة والشعلة الهوائية.
- ٦ - يجيد استعمال مختلف احجام وانواع قضبان فحام القوس الكهربائي سليلوزية وواطنة الهيدروجين.
- ٧ - له المام بتاثير الجهد الكهربائي الفولتية وشدة التيار الامبيرية وتبادل الاقطاب على نوعية اللحام.
- ٨ - يجيد لحام خطوط الانابيب وحسب المواصفات العالمية المعتمدة والتي تشترط ما يلي : -
  - ٨ - ١ - ان يكون اللحام مقبولا بالعين المجردة.
  - ٨ - ٢ - ان يكون اللحام خاليا من العيوب والنواقص بعد فحصه بالتصوير الشعاعي.
  - ٨ - ٣ - ان تجتاز قطعة الاختبار الملحومة الفحوصات التدميرية سحب وحني وحسب المواصفات العالمية المعتمدة.
  - ٩ - ان يكون ملما بالتشكيل والقطع بالشعلة الغازية.

- : ١٥٣

لحام خطوط انابيب درجة ثانية

#### ملحق ١٩

الراتب

الحد الادنى الحد الاعلى

١٥٢ ١١٠

- ١ - يجيد القراءة والكتابة.
- ٢ - يحمل شهادة لحام تاهيلية من اية جهة فاحصة معترف بها.
- ٣ - يجيد لحام الانابيب بالقوس الكهربائي ولطبقة الملى على الاقل ومن الاسفل الى الاعلى وبالعكس.
- ٤ - له المام بتصليح اللحام.
- ٥ - يجيد استعمال مختلف احجام وانواع قضبان فحام القوس الكهربائي سليلوزية وواطنة الهيدروجين.
- ٦ - له المام بكهربانية اللحام.
- ٧ - يجيد لحام خطوط الانابيب وحسب المواصفات العالمية المعتمدة والتي تشترط ما يلي : -
  - ٧ - ١ - ان يكون اللحام مقبولا بالعين المجردة.
  - ٧ - ٢ - ان يكون اللحام خاليا من العيوب والنواقص بعد فحصه بالتصوير الشعاعي.
  - ٧ - ٣ - ان تجتاز قطعة الاختبار الملحومة الفحوصات التدميرية سحب وحني وحسب المواصفات العالمية المعتمدة.